


รายละเอียดคุณสมบัติ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	รายละเอียด	หมายเหตุ
๑	แก้วพักคอย	๑๕ ชุด	ประกอบด้วยคุณสมบัติตามรายละเอียดดังนี้ ๑. แก้วพักคอย ที่นั่งทำจากเหล็กชุบน้ำเงินเยิม ๔ ที่นั่ง ๒. ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๓๒x๖๘x๗๗ เซนติเมตร ๓. โครงสร้างทำจากเหล็กสีเทาชุบน้ำเงินสังเคราะห์ ๔. เฟรมที่นั่งผลิตจากเหล็ก ระบายอากาศ ขอบโครเมียม ๕. ประกอบติดตั้งพร้อมใช้งาน ๖. รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๑ ปี	




รายละเอียดคุณสมบัติ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หมายเหตุ
๒	ผู้เก็บเอกสารวงเล็บ	๖ ชุด	ประกอบด้วยคุณสมบัติตามรายละเอียดดังนี้ ๑. เป็นผู้เอกสารวงเล็บ ๒. ผู้เก็บเอกสารวงเล็บระบบพวงมาลัย ๕ ผู้ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐x๑๒๐x๒๐ เซนติเมตร ๓. ประกอบด้วย ๑ ตู้เดี่ยว และ ๒ ตู้คู่ ช่องทางเดินไม่น้อยกว่า ๖๔ เซนติเมตร ๔. มีตู้เดี่ยว ๑ ตู้ ตู้ที่เหลือสามารถเคลื่อนที่ได้ ๕. รับน้ำหนักไม่น้อยกว่า ๗๕ กิโลกรัมต่อชั้น ๖. เหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ มิลลิเมตร ๗. ตู้มีแผ่นกันตรงกลางเต็มแผ่น ตู้ใบสุดท้ายสามารถเปิดด้านหลังได้โดยไม่ต้องเลื่อนตู้ ๘. แผ่นพื้นปิดผิวลามิเนต ๙. รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๑ ปี



Handwritten signature in blue ink.

รายละเอียดคุณสมบัติ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	รายละเอียดคุณสมบัติ	หมายเหตุ
๓	ชุดโอฟาร์บแชก	๑ ชุด	ประกอบไปด้วยคุณสมบัติตามรายละเอียดดังนี้ โอฟา ๑. โอฟา ๑ ชุด มีจำนวนที่นั่ง ๕ ที่นั่ง ได้แก่ โอฟา ๓ ที่นั่ง ๑ ตัว ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐x๖๐x๗๕ เซนติเมตร และ โอฟา ๑ ที่นั่ง ๒ ตัว ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐x๕๐x๗๕ เซนติเมตร ๒. โครงสร้างทำจากไม้ บัวด้วยพองน้ำคุณภาพสูง หุ้มหนังสังเคราะห์สีดำคุณภาพสูง ๓. เพอร์นิเจอร์ทุกชิ้นต้องผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO) และผ่านขบวนการตรวจสอบจากโรงงาน ไม่ตัดไม้แปดผิวหรือพืชน้ำงาน ๔. ผู้เสนอต้องได้รับการันตีเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์ที่นำเชื่อถือ ๕. รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๑ ปี ได้ะกลาง ๑. เป็นโต๊ะกลาง ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๕x๕๕x๓๕ เซนติเมตร ๒. โครงสร้างทำจากไม้ Particleboard ปิดผิวเมลามีนสีขาวความหนาไม่น้อยกว่า ๑๕ มิลลิเมตร ๓. มีลิ้นชักขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐x๓๐x๑๐ เซนติเมตร มีแผนชั้นปรับด้านข้างสามารถปรับขึ้นลงได้ ๓ ระดับ ๔. มีพลาสติกปิดหัวนอนเพื่อความกลมกลืนและสวยงาม ๕. ผู้เสนอต้องได้รับการันตีเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์ที่นำเชื่อถือ ๖. รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๑ ปี	




กฤษณะ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	รายละเอียดคุณสมบัติ	หมายเหตุ
๔	ชุดโต๊ะทำงานผู้บริหาร	๗ ชุด	ประกอบไปด้วยคุณสมบัติตามรายละเอียดดังนี้ โต๊ะทำงานเข้ามา จำนวน ๑ ตัว ๑. เป็นโต๊ะทำงานเข้ามาพร้อมตู้บานสไลด์ ๒. โต๊ะทำงานเข้ามา ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒๐x๕๕๐x๗๐ เซนติเมตร ๓. โครงสร้างทำจากไม้ particleboard ปิดผิวเมลามีนสีขาว ความหนาไม่น้อยกว่า ๑๕ มิลลิเมตร ๔. หน้บานตู้และท็อปโต๊ะทำจาก particleboard ปิดผิวสีลายไม้อ่อน ความหนาไม่น้อยกว่า ๑๕ มิลลิเมตร ๕. มีแผ่นรองสียบอร์ดทำจากไม้ particleboard ปิดผิวเมลามีนลายไม้ ๖. ด้านบนโต๊ะมีช่องสำหรับร้อยสายไฟ พร้อมแถบซ่อนสายไฟด้านหน้าโต๊ะ ๗. ด้านในตู้บานสไลด์ ปรับระดับขึ้น-ลงได้ ๘. ขาโต๊ะทำจากเหล็กพ่นสีขาว เหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๒๐ มิลลิเมตร ๙. เฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้นต้องผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO) และผ่านการตรวจสอบจากโรงงาน ไม่ตัดไม้ปืตผิวหรือพ่นสีหน้างาน ๑๐. อุปกรณ์ยึดติดและรางสไลด์ได้ผ่านการทดสอบมาตรฐาน รับประกันการใช้งาน ๑ ปี ๑๑. ผู้เสนอต้องได้รับการรันตี เกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์ที่นำเชื่อถือ ๑๒. ประกอบติดตั้งพร้อมใช้งาน ๑๓. รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๑ ปี เก้าอี้ จำนวน ๑ ตัว ๑. เก้าอี้สำนักงานพนักพิงสูงมีล้อ มีที่พักแขน ๒. ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๘x๕๑x๑๐๓-๑๑๐ เซนติเมตร ๓. โครงสร้างทำจากไม้เนื้อแข็ง เบาะบุด้วยฟองน้ำคุณภาพสูง หนุนด้วยหนังแท้คุณภาพสูงสีดำ ให้ความยืดหยุ่นสูง ๔. ขาเก้าอี้ทำจากเหล็กชุบโครเมียม จำนวน ๕ แฉก หนาไม่น้อยกว่า ๒๐ มิลลิเมตร ๕. สามารถปรับระดับสูง-ต่ำและเอนได้ ๖. รับประกันคุณภาพการใช้งานของล้อไม่น้อยกว่า ๑ ปี ๗. เฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้นต้องผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO) และผ่านการตรวจสอบจากโรงงาน ไม่ตัดไม้ปืตผิวหรือพ่นสีหน้างาน ๘. อุปกรณ์ยึดติดและรางสไลด์ได้ผ่านการทดสอบมาตรฐาน รับประกันการใช้งาน ๑ ปี ๙. ผู้เสนอต้องได้รับการรันตีเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์ที่นำเชื่อถือ ๑๐. รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๑ ปี	



รายละเอียดคุณสมบัติ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	รายละเอียด	หมายเหตุ
๕	ชุดโต๊ะทำงานผู้บริหารระดับสูง	๑ ชุด	ประกอบด้วยคุณสมบัติตามรายละเอียดดังนี้ โต๊ะทำงานเข้ามุม จำนวน ๑ ตัว - เป็นโต๊ะทำงานมุม - โต๊ะทำงานเข้ามุม ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖๐x๑๔๐x๗๕ เซนติเมตร - โครงสร้างทำจากไม้ particleboard ความหนาไม่น้อยกว่า ๑๔ มิลลิเมตร - ท็อปโต๊ะทำจาก particleboard ปิดผิวสีลายไม้อ่อน ความหนาไม่น้อยกว่า ๑๔ มิลลิเมตร - มีแผ่นรองคีย์บอร์ดทำจากไม้ particleboard ปิดผิวลามิเนต - ด้านบนโต๊ะมีช่องเสียบร้อยสายไฟ พร้อมแถบซ่อนสายไฟด้านหลังโต๊ะ - ขาโต๊ะทำจากเหล็กพ่นสี เหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๒๐ มิลลิเมตร - เพื่อรองรับน้ำหนักขึ้นต้องผลิตจากโรงงานที่รับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO) และผ่านการตรวจสอบจากโรงงาน ไม่ติดไม้ปิดผิวหรือพื้นสีหน้างาน - อุปกรณ์ยึดติดและวางสัสเลิศได้ผ่านการทดสอบมาตรฐาน รับประกันการใช้งาน ๑ ปี - ผู้เสนอต้องได้รับการกรันตี เกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์ที่นำเชื่อถือ - รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๑ ปี	



รายละเอียดคุณสมบัติ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	รายละเอียดคุณสมบัติ	หมายเหตุ
๖	ชุดโต๊ะทำงานหัวหน้าสำนักงาน	๑ ชุด	ประกอบด้วยคุณสมบัติตามรายละเอียดดังนี้ โต๊ะทำงาน จำนวน ๑ ตัว ๑. โต๊ะทำงาน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕๕x๕๕x๗๐ เซนติเมตร ๒. โครงสร้างทำจากไม้ particleboard ปิดผิวเมลามีน ความหนาไม่น้อยกว่า ๑๓ มิลลิเมตร ๓. มีแผ่นรองสียอร์ต์ทำจากไม้ particleboard ปิดผิวเมลามีนลายไม้ ๔. ด้านข้างโต๊ะมีช่องสำหรับร้อยสายไฟ พร้อมแถบซ่อนไฟฟ้าข้างโต๊ะ จำนวน ๒ ข้าง ๕. ปุ่มรองขาโต๊ะสามารถปรับระดับได้ จำนวน ๔ จุด ๖. เพอร์มิตเจอร์ทุกชิ้นต้องผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO) และผ่านการตรวจสอบจากโรงงาน ไม่ติดไม้ปิดผิวหรือพื้นสีน้ำมัน ๗. อุปกรณ์ยึดติดและรางสไลด์สำหรับการทดสอบมาตรฐาน รับประกันการใช้งาน ๑ ปี ๘. ผู้เสนอต้องได้รับการรันต้นตอกเกี่ยวกับเพอร์มิตเจอร์ที่น่าเชื่อถือ ๙. รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๑ ปี ๑๐. รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๑ ปี	



รายละเอียดคุณสมบัติ

รายละเอียด

หมายเหตุ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	
๗	ชุดโต๊ะทำงานอาจารย์และพนักงาน	๑๐๖ ชุด	ประกอบด้วยคุณสมบัติตามรายละเอียดดังนี้ โต๊ะทำงาน จำนวน ๑๐๖ ตัว - โต๊ะทำงาน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕๕x๕๕x๗๐ เซนติเมตร - โครงสร้างทำจากไม้ particleboard ความหนาไม่น้อยกว่า ๑๕ มิลลิเมตร - มีแผ่นรองโต๊ะบอร์ดทำจากไม้ particleboard ปิดผิวเมลามีนลายไม้ - ด้านข้างโต๊ะมีช่องสำหรับร้อยสายไฟ พร้อมแถบซ่อนไฟด้านข้างโต๊ะ จำนวน ๒ ข้าง - ปุ่มรองขาโต๊ะสามารถปรับระดับได้ จำนวน ๔ จุด - เฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้นต้องผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO) และผ่านการตรวจสอบจากโรงงาน ไม่ติดไม้ปิดผิวหรือพ่นสีทำงาน - อุปกรณ์ยึดติดและรางสไลด์สำหรับการทดสอบมาตรฐาน รับประกันการใช้งาน ๑ ปี - ผู้เสนอต้องได้รับการรับประกันเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์ที่นำเข้าคือ - ประกอบติดตั้งพร้อมใช้งาน - รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๑ ปี - ผู้เก็บเอกสารประกอบโต๊ะทำงาน จำนวน ๑๐๖ ชุด - ตู้เก็บเอกสาร ๒ บานเปิดมีก๊วยแกล็อก ขนาดไม่น้อยกว่า ๗๕x๔๐x๗๕ เซนติเมตร - โครงสร้างทำจากไม้ particleboard ปิดผิวเมลามีนสีขาวและหน้าบานเฮอร์อส ความหนาไม่น้อยกว่า ๑๕ มิลลิเมตร - หน้าบานตู้ไม้ทำจากไม้ particleboard ปิดผิวเฮอร์อสเทา ความหนาไม่น้อยกว่า ๑๕ มิลลิเมตร - ด้านในตู้ ปรับชั้นลงได้ - ขาตู้มีปุ่มพลาสติก ๔ จุดรองขาโต๊ะเพื่อเพิ่มความขึ้น - เฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้นต้องผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO) และผ่านการตรวจสอบจากโรงงาน ไม่ติดไม้ปิดผิวหรือพ่นสีทำงาน - อุปกรณ์ยึดติดและรางสไลด์สำหรับการทดสอบมาตรฐาน รับประกันการใช้งาน ๑ ปี - ผู้เสนอต้องได้รับการรับประกันเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์ที่นำเข้าคือ - ประกอบติดตั้งพร้อมใช้งาน - รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๑ ปี - เก้าอี้ จำนวน ๑๐๖ ตัว - เก้าอี้สำนักงานพนักพิงสูงมีล้อ มีที่พักแขน - ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๕x๔๕x๑๐๐-๑๑๐ เซนติเมตร - โครงสร้างทำจากไม้เนื้อแข็ง เบาะบุด้วยฟองน้ำคุณภาพสูง หนุนด้วยหนังแท้คุณภาพสูงสีดำ - ขาเก้าอี้ทำจากเหล็กชุบโครเมียม จำนวน ๕ แฉก หนาไม่น้อยกว่า ๒๐ มิลลิเมตร - สามารถปรับระดับสูง-ต่ำและเอนได้


		๖. รับผิดชอบต่อคุณภาพการใช้งานของสื่อไม่น้อยกว่า ๑ ปี ๗. เฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้นต้องผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO) และผ่านกระบวนการตรวจสอบจากโรงงาน ไม่ตัดไม้แปรรูปหรือพันธุ์ไม้หายาก ๘. อุปกรณ์ยึดติดและรางสไลด์สำหรับการทดสอบมาตรฐาน รับผิดชอบต่อการใช้งาน ๑ ปี ๙. ผู้เสนอต้องได้รับการรันดี เกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์ที่นำเสนอเพื่อสื่อ ๑๐. รับผิดชอบต่อคุณภาพไม่น้อยกว่า ๑ ปี	
--	--	---	--



กระทรวงศึกษาธิการ

รายละเอียดคุณสมบัติ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หมายเหตุ
๘	ชุดโต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ ๒๐ ที่นั่ง	๑ ชุด โต๊ะประชุม จำนวน ๓ ตัว ๑. เป็นโต๊ะประชุม ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๒๐x๑๒๐x๗๕ เซนติเมตร ๒. ท็อปทำจากไม้ Paricleboard ความหนาไม่น้อยกว่า ๑๐ มิลลิเมตร ปิดผิว ๒ ด้านสีลายไม้ ๓. ขาโต๊ะใช้เหล็กกล่อง ขนาดไม่น้อยกว่า ๐.๗๕x๑.๕ นิ้ว ขุดโครเมี่ยม ๔. เฟอรั่มเจอร์ทุกชิ้นต้องผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน (ISO) และผ่านการตรวจสอบ (QC) จากโรงงานแล้ว ไม่ตัด ปิดผิว หรือพ่นสีในงาน ๕. อุปกรณ์ยึดติดได้ผ่านการทดสอบมาตรฐาน รับประกันการใช้งาน ๑ ปี ๖. ผู้เสนอต้องได้รับการรับประกันเกี่ยวกับเฟอรั่มเจอร์ที่นำเชื่อถือ ๗. ประกอบติดตั้งพร้อมใช้งาน ๘. รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๑ ปี เก้าอี้ จำนวน ๑ ตัว ๑. เก้าอี้สำนักงานพนักพิงมีล้อ มีที่พักแขน ๒. ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐x๕๐x๑๐๐-๑๒๕ เซนติเมตร ๓. โครงสร้างทำจากไม้เนื้อแข็ง เบาะบุด้วยฟองน้ำคุณภาพสูง หุ้มด้วยผ้าใยสังเคราะห์สีคุณภาพสูงภายใต้คุณภาพสูงภายใต้มาตรฐาน (ISO) และผ่านการตรวจสอบ (QC) จากโรงงานแล้ว ไม่ตัด ปิดผิว ๔. ขาเก้าอี้ทำจากเหล็กชุบโครเมี่ยม จำนวน ๔ แฉก หนาไม่น้อยกว่า ๒๐ มิลลิเมตร ๕. สามารถปรับระดับสูงต่ำและเอนได้ ๖. รับประกันคุณภาพการใช้งานของล้อไม่น้อยกว่า ๑ ปี ๗. เฟอรั่มเจอร์ทุกชิ้นต้องผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน (ISO) และผ่านการตรวจสอบ (QC) จากโรงงานแล้ว ไม่ตัด ปิดผิว หรือพ่นสีในงาน ๘. อุปกรณ์ยึดติดได้ผ่านการทดสอบมาตรฐาน รับประกันการใช้งาน ๑ ปี ๙. ผู้เสนอต้องได้รับการรับประกันเกี่ยวกับเฟอรั่มเจอร์ที่นำเชื่อถือ ๑๐. รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๑ ปี เก้าอี้ จำนวน ๑๙ ตัว ๑. เก้าอี้สำนักงานพนักพิงมีล้อ มีที่พักแขน ๒. ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๘x๕๐x๑๐๐ เซนติเมตร ๓. โครงสร้างทำจากไม้เนื้อแข็ง เบาะบุด้วยฟองน้ำคุณภาพสูง หุ้มด้วยผ้าใยสังเคราะห์สีคุณภาพสูงภายใต้มาตรฐาน (ISO) และผ่านการตรวจสอบ (QC) จากโรงงานแล้ว ไม่ตัด ปิดผิว ๔. ขาเก้าอี้ทำจากเหล็กชุบโครเมี่ยม จำนวน ๔ แฉก หนาไม่น้อยกว่า ๒๐ มิลลิเมตร ๕. สามารถปรับระดับสูงต่ำและเอนได้	



			๖. รับประกันคุณภาพการทำงานของไม่น้อยกว่า ๑ ปี ๗. เฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้นต้องผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน (ISO) และผ่านกระบวนการตรวจสอบ (QC) จากโรงงานแล้ว ไม่ตัด ปีเดียวหรือพ่นสีทำงาน ๘. อุปกรณ์ยึดติดได้ผ่านการทดสอบมาตรฐาน รับประกันการใช้งาน ๑ ปี ๙. ผู้เสนอต้องได้รับการรับประกันเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์ที่นำเสนอคือ ๑๐. รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๑ ปี	
--	--	--	---	--




 ๓๗๔๕๖

รายละเอียดคุณสมบัติ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	รายละเอียด	หมายเหตุ
๔	ชุดโต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ ๔๐ ที่นั่ง	๒ ชุด	ประกอบด้วยคุณสมบัติรายละเอียด ดังนี้ โต๊ะประชุม จำนวน ๒๐ ตัว ๑. เป็นโต๊ะประชุม สามารถพับเก็บ เคลื่อนย้ายได้ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๔๕x๕๕x๗๐ เซนติเมตร มีแผ่นกันกระแทก ๒. โครงสร้างทำจากไม้ Particleboard ปิดผิวลายลามิเนต ความหนาไม่น้อยกว่า ๑๕ มิลลิเมตร ๓. สามารถยกหน้าโต๊ะขึ้น ซ่อนกันได้ มีก้านยกสำหรับยกหน้าโต๊ะขึ้น เพื่อสะดวกในการจัดเก็บ ความหนาที่อป. ไม่น้อยกว่า ๒ เซนติเมตร ขาโต๊ะมีลูกล้อและตัวล็อก ๔. เพอร์มเจอร์ทุกชิ้นต้องผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน (ISO) และผ่านขบวนการตรวจสอบ (QC) จากโรงงานแล้ว ไม่ได้ ปิดผิวหรือพ่นสีทำงาน ๕. อุปกรณ์ยึดติดได้ผ่านการทดสอบมาตรฐาน รับประกันการใช้งาน ๑ ปี ๖. ผู้เสนอต้องได้รับการรับประกันเกี่ยวกับเพอร์มเจอร์ที่นำเชื้อ ๗. ประกอบติดตั้งพร้อมใช้งาน ๘. รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๑ ปี ๙. แก้อัสน้ำงานหนักพืงมีลือ มีที่กักแชน ๑๐. แก้อัสน้ำงานหนักพืงมีลือ มีที่กักแชน ๑๑. ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๘x๕๐x๑๐๐ เซนติเมตร ๑๒. โครงสร้างทำจากไม้เนื้อแข็ง เาะบด้วยพองน้ำคุณภาพสูง หุ้มด้วยผ้าใยสังเคราะห์สีคุณภาพสูงลายตาข่ายระบายอากาศได้ดี ๑๓. ขาเก้าอี้ทำจากเหล็กชุบโครเมียม จำนวน ๕ แฉก หนาไม่น้อยกว่า ๒๐ มิลลิเมตร ๑๔. สามารถปรับระดับสูง-ต่ำและเอนได้ ๑๕. รับประกันคุณภาพการใช้งานของลือไม่น้อยกว่า ๑ ปี ๑๖. เพอร์มเจอร์ทุกชิ้นต้องผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน (ISO) และผ่านขบวนการตรวจสอบ (QC) จากโรงงานแล้ว ไม่ได้ ปิดผิวหรือพ่นสีทำงาน ๑๗. อุปกรณ์ยึดติดได้ผ่านการทดสอบมาตรฐาน รับประกันการใช้งาน ๑ ปี ๑๘. ประกอบติดตั้งพร้อมใช้งาน ๑๙. ผู้เสนอต้องได้รับการรับประกันเกี่ยวกับเพอร์มเจอร์ที่นำเชื้อ ๑๑๐. รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๑ ปี	




รายละเอียดคุณสมบัติ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	รายละเอียด	หมายเหตุ
๑๐	ชุดเอกสารบ่มและกระจาก	๖ ชุด	ประกอบด้วยคุณสมบัติรายการละเอียด ดังนี้ ผู้เอกสารบ่มและกระจาก ๑๒ ตัว ๑. เป็นผู้เก็บเอกสารบ่มและกระจากพร้อมบุญแดง ๒. ผู้เก็บเอกสารหน้างานเปิดไม้และหน้างานเปิดกระจาก ขนาดไม่น้อยกว่า ๗๕x๓๕x๑๕๕ เซนติเมตร ๓. โครงสร้างทำจากไม้ Particleboard ปิดผิวเมลามีน ความหนาไม่น้อยกว่า ๑๕ มิลลิเมตร ๔. หน้างานล่างทำจากไม้ Particleboard สามารถปรับระดับขึ้นลงได้ ๓ ระดับ ๕. หน้างานบนทำจากกระจากหน้างานไม่น้อยกว่า ๕ มิลลิเมตร ด้านในผู้สามารถปรับระดับขึ้นลงได้ ๖. เพอร์นิเจอร์ทุกชิ้นต้องผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน (ISO) และผ่านขบวนการตรวจสอบ (QC) จากโรงงานแล้ว ไม่ตัด ปิดผิว หรือพ่นสีหน้างาน ๗. อุปกรณ์ยึดติดได้ผ่านการทดสอบมาตรฐาน รับประกันการใช้งาน ๑ ปี ๘. ผู้เสนอต้องได้รับการยืนยันเกี่ยวกับเพอร์นิเจอร์ที่นำเชื่อมต่อ ๙. ประกอบติดตั้งพร้อมใช้งาน ๑๐. รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๑ ปี ๑๑. ผู้เขียนเปิดไม้ จำนวน ๑๒ ตัว ๑๒. เป็นผู้เขียนเปิดพร้อมบุญแดง ๑๓. ผู้เก็บเอกสารหน้างานเปิดไม้ ขนาดไม่น้อยกว่า ๗๕x๓๕x๑๕๕ เซนติเมตร ๑๔. โครงสร้างทำจากไม้ Particleboard ปิดผิวเมลามีน ความหนาไม่น้อยกว่า ๑๕ มิลลิเมตร ๑๕. ภายในสามารถปรับระดับขึ้นลงได้ ๑๖. บานหน้าทำจากไม้ Particleboard ปิดผิวเมลามีน ความหนาไม่น้อยกว่า ๑๕ มิลลิเมตร ๑๗. หน้างานบนทำจากกระจากนิรภัย หน้างานไม่น้อยกว่า ๕ มิลลิเมตร ด้านในผู้สามารถปรับระดับขึ้นลงได้ ๑๘. จุตรองขาผู้ทำจากอลูมิเนียม แข็งแรง ทนทาน ๑๙. เพอร์นิเจอร์ทุกชิ้นต้องผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน (ISO) และผ่านขบวนการตรวจสอบ (QC) จากโรงงานแล้ว ไม่ตัด ปิดผิว หรือพ่นสีหน้างาน ๒๐. อุปกรณ์ยึดติดได้ผ่านการทดสอบมาตรฐาน รับประกันการใช้งาน ๑ ปี ๒๑. ผู้เสนอต้องได้รับการยืนยันเกี่ยวกับเพอร์นิเจอร์ที่นำเชื่อมต่อ ๒๒. ประกอบติดตั้งพร้อมใช้งาน ๒๓. รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๑ ปี	


รายละเอียดคุณสมบัติ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	รายละเอียด	หมายเหตุ
๑๑	ชุดพารัทขึ้น	๒๐ ชุด	ประกอบไปด้วยคุณสมบัติตามรายละเอียดดังนี้ โต๊ะทำงาน จำนวน ๑ ตัว ๑. ฉากกั้นโต๊ะทำงาน ๒. ฉากกั้นโต๊ะทำงานขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒๐x๕๕x๑๖๐ เซนติเมตร ๓. โครงสร้างเป็นแผ่นโฟมโคร่งไม้ ขอบฉากสีดำ ๔. หน้าบานบนทำจากกระจกนิรภัย แข็งแรง ทนทาน ๕. เพอร์นิเจอร์ทุกชิ้นต้องผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน (ISO) และผ่านขบวนการตรวจสอบ (QC) จากโรงงานแล้ว ไม่ได้ ปิดผิวหรือพ่นสีหน้างาน ๖. อุปกรณ์ยึดติดได้ผ่านการทดสอบมาตรฐาน รับประกันการใช้งาน ๑ ปี ๗. บริษัทต้องได้รับการรับประกันเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์ที่นำเชื่อถือ ๘. รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๑ ปี ๙. ประกอบติดตั้งพร้อมใช้งาน	



รายละเอียดคุณสมบัติ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	รายละเอียด	หมายเหตุ
๑๒	ชุดमानปรับแสง	๔๐ ชุด	ประกอบด้วยคุณสมบัติตามรายละเอียดดังนี้ ๑. ชุดผู้मानปรับแสง ๒. ทำจากผ้าโพสเทออร์ ๑๐๐% สามารถกันแสง ๘๕-๑๐๐% ๓. กันความร้อนและแสงได้ดี ช่วยให้ประหยัดพลังงาน ๔. รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๑ ปี ๕. ประกอบติดตั้งพร้อมใช้งาน	




รายละเอียดคุณสมบัติ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	รายละเอียด	หมายเหตุ
๑๓	ชุดรับแขก ๔ ที่นั่ง	๗ ชุด	ประกอบด้วยคุณสมบัติตามรายละเอียดดังนี้ โต๊ะกลมกระจก จำนวน ๗ ตัว ๑. โต๊ะกลมกระจก ๒. โต๊ะกลมกระจกมีขนาดไม่น้อยกว่า ๕๕x๕๕x๗๐ เซนติเมตร ๓. โครงสร้างขาเป็นเหล็กชุบโครเมียม แข็งแรง ทนทาน กันสนิม ท็อปเป็นกระจกนิรภัย แข็งแรง ทนทาน ๔. ท็อปกระจกหนาไม่น้อยกว่า ๕ มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางเหล็กไม่น้อยกว่า ๑๔ มิลลิเมตร ๕. ปุ่มรองขาโต๊ะเป็นพลาสติกแข็งกันรอยขีดข่วนของพื้น มีทั้งหมด ๔ จุด ๖. เฟอรั้นเจอร์ทุกขึ้นต้องผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน (ISO) และผ่านขบวนการตรวจสอบ (QC) จากโรงงานแล้ว ไม่ดีด ปิดผิวหรือพ่นสีหน้างาน ๗. บริษัทต้องได้รับการันตีเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์ที่นำเชื่อถือ ๘. รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๑ ปี เก้าอี้ จำนวน ๒๘ ตัว ๑. เก้าอี้หวายเทียม ๒. ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐x๕๕x๙๐ เซนติเมตร ๓. โครงอลูมิเนียม หุ้มด้วยพลาสติกคุณภาพสูง ภายนอก น้ำหนักเบา ไม่เป็นสนิม ๔. เบาะบุด้วยฟองน้ำหุ้มด้วยผ้าคุณภาพสูงเคลือบสารที่สามารถกันน้ำ ๕. เฟอรั้นเจอร์ทุกขึ้นต้องผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน (ISO) และผ่านขบวนการตรวจสอบ (QC) จากโรงงานแล้ว ไม่ดีด ปิดผิวหรือพ่นสีหน้างาน ๖. บริษัทต้องได้รับการันตีเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์ที่นำเชื่อถือ ๗. รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๑ ปี	

Official stamp and signature of the Ministry of Education, Culture and Sport, Thailand.


รายละเอียดคุณสมบัติ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	รายละเอียด	หมายเหตุ
๑๔	ผู้เก็บเอกสารงานไม้และกระจก	๗๘ ชุด	ประกอบด้วยคุณสมบัติตามรายละเอียดดังนี้ ๑. เป็นผู้เก็บเอกสารงานไม้และบานกระจกพร้อมกุญแจ ๒. ผู้เก็บเอกสารหน้างานเปิดเป็นไม้และหน้างานเปิดกระจก ขนาดไม่น้อยกว่า ๗๕x๓๕x๑๕๕ เซนติเมตร ๓. โครงสร้างตู้ทำจากไม้ Particleboard ปิดผิวเมลามีน ความหนาไม่น้อยกว่า ๑๕ มิลลิเมตร ๔. หน้าบานล่างทำจากไม้ Particleboard ปับชั้น-ลงใต้ ๕. มีปุ่มพลาสติกกรองขาตู้ ๔ จุด เพื่อกันความชื้น ๖. เพอร์นิเจอร์ทุกชิ้นต้องผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน (ISO) และผ่านการตรวจสอบ (QC) จากโรงงานแล้ว ไม่ได้ ปิดผิวหรือพ่นสีหน้างาน ๗. อุปกรณ์ยึดติดและบานพับผ่านการทดสอบมาตรฐาน รับประกันการใช้งาน ๑ ปี ๘. บริษัทต้องได้รับการประเมินเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์ที่นำเชื่อถือ ๙. รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๑ ปี ๑๐. ประกอบติดตั้งพร้อมใช้งาน	



รายละเอียดคุณสมบัติ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	รายละเอียด	หมายเหตุ
๑๕	ผู้เก็บของชนิดแฉวน	๗๘ ชุด	ประกอบด้วยความสัมพันธ์ตามรายละเอียดดังนี้ - ผู้เก็บเอกสารแฉวนหนึ่ง - ผู้เก็บเอกสาร ๒ บานเปิด ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒๐x๓๐x๖๐ เซนติเมตร - โครงสร้างผู้ทำจากไม้ Particleboard ปิดผิวเมลามีน ความหนาไม่น้อยกว่า ๑๕ มิลลิเมตร - ภายในผู้ปรับชั้น-ลงใต้ - เพื่อรองรับจอที่ขึ้นต้องผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน (ISO) และผ่านกระบวนการตรวจสอบ (QC) จากโรงงานแล้ว ไม่ดัด ปิดผิว หรือพ่นสีหน้างาน - อุปกรณ์ยึดติดและบานพับได้ผ่านการทดสอบมาตรฐาน รับประกันการใช้งาน ๑ ปี - บริษัทต้องได้รับการยืนยันเกี่ยวกับจอที่นำเชื่อมต่อ - รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๑ ปี - ประกอบติดตั้งพร้อมใช้งาน	



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีไขงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๕,๖๑๘,๗๐๐.๐๐บาท (ห้าล้านหกแสนหนึ่งหมื่น-แปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง).....เป็นเงิน ๕,๓๐๒,๙๗๕.๐๐ บาท (ห้าล้านสามแสนสองพันเก้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน).....ราคา/หน่วย.....
 ๑. แก้วอีพักคอย หน่วยละ ๖,๔๐๐.๐๐ บาท (หกพันสี่ร้อยบาท)
 ๒. ตู้เอกสารวางเลื่อน หน่วยละ ๖๖,๕๐๐.๐๐ บาท (หกหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)
 ๓. ชุดโซฟารับแขก หน่วยละ ๒๖,๔๕๐.๐๐ บาท (สองหมื่นหกพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
 ๔. ชุดโต๊ะทำงานผู้บริหาร หน่วยละ ๓๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นสองพันบาทถ้วน)
 ๕. ชุดโต๊ะทำงานผู้บริหารระดับสูง หน่วยละ ๕๕,๔๐๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
 ๖. ชุดโต๊ะทำงานหัวหน้าสำนักงาน หน่วยละ ๒๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
 ๗. ชุดโต๊ะทำงานอาจารย์และพนักงาน หน่วยละ ๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
 ๘. ชุดโต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ ๒๐ ที่นั่ง หน่วยละ ๙๒,๑๗๕.๐๐ บาท (เก้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)
 ๙. ชุดโต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ ๔๐ ที่นั่ง หน่วยละ ๒๐๘,๕๐๐.๐๐ บาท (สองแสนแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)
 ๑๐. ชุดตู้เอกสารบานไม้และกระจก หน่วยละ ๒๒,๕๕๐.๐๐ บาท (สองหมื่นสองพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
 ๑๑. ชุดพาร์ทิชัน หน่วยละ ๖,๗๕๐.๐๐ บาท (หกพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
 ๑๒. ชุดม่านปรับแสง หน่วยละ ๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่พันบาทถ้วน)
 ๑๓. ชุดรับแขก ๔ ที่นั่ง หน่วยละ ๔,๕๐๐.๐๐ บาท (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)
 ๑๔. ตู้เก็บเอกสารบานไม้และกระจก หน่วยละ ๗,๓๗๕.๐๐ บาท (เจ็ดพันสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)
 ๑๕. ตู้เก็บเอกสารชนิดแขวน หน่วยละ ๓,๕๕๐.๐๐ บาท (สามพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง).....
 ๑. บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่ง มอลล์
 ๒. ร้าน ตั้งศูนย์แสงเฟอร์นิเจอร์

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สืบพงศ์ หงษ์ภักดี

ลงชื่อ.....



๒. นายอุทัย อันพิมพ์

ลงชื่อ.....



๓. นางสาวเพชร อักโข

ลงชื่อ.....



๔. นายสุขวิทย์ โสภาพล

ลงชื่อ.....



๕. นายกวีวัฒน์ จังอินทร์

ลงชื่อ.....

